

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю
в Верхнебуреинском районе
Парковая ул., д. 2, п. Чегдомын, 682030,
тел./факс: (42149) 5-12-86, E-mail: rpn27cheg@rambler.ru
ОКПО 2636815, ОГРН 1052706251801, ИНН/КПП 2734084440/272401001

ПРЕДПИСАНИЕ №1529
должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный надзор

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому
краю в Верхнебуреинском районе,
п. Чегдомын, ул. Парковая, 2
место выдачи предписания

28.12.2016
дата выдачи предписания

Главный специалист - эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе Калинина
Галина Андреевна

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №2 городского поселения «Рабочий поселок
Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края,
ИНН 2710007798, ОГРН 1022700732450, КПП 271001001, Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Хабаровскому краю
30.06.1998.

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого гражданина

При проведении проверки, рассмотрении представленных документов:

Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя № 1529 от 24.11.2016 МБОУ СОШ №2 городского поселения
«Рабочий поселок Чегдомын», Экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Верхнебуреинском районе» №02/219 от 15.12.2016 по
результатам лабораторных исследований и инструментальных измерений,
протокола измерения мебели от 06.12.2016.

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Административным регламентом исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764, Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 671, Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 N 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре), с целью устранения выявленных нарушений Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании», технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, и срок их исполнения (п.70 Административного регламента Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764).

Предписываю:

1. В соответствии с требованиями ст.34 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить профилактические прививки персоналом организации в соответствии с календарем профилактических прививок с внесением сведений в медицинские книжки.

2. В соответствии с требованиями п. 4.2. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-. «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», обеспечить поверхность стен и потолка в помещениях медицинского кабинета легкодоступной для влажной уборки и обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

3. В соответствии с требованиями п.5.6. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.2. Сан ПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», умывальные раковины в помещениях медицинского назначения оборудовать водонагревательным устройством.

4. В соответствии с требованиями п.4.5.,п.4.6.СанПиН3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории Российской Федерации», организовать проведение плановое обследования детей младшего школьного возраста на гельминтозы

5. В соответствии с требованиями п.11.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», обеспечить осмотр учащихся на педикулез после каждой каникул.

6. В соответствии с требованиями п.4.18,п.6.1.СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», обеспечить прохождение периодического (флюорографического) осмотра подростками 1 раз в год.

7. В соответствии с требованиями п.6.4. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», персонала с признаками заболевания острой респираторной вирусной инфекции не допускать к работе, в целях недопущения возникновения и распространения заболеваемости среди учащихся и персоналом.

8. В соответствии с требованиями п. 5.7. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», учащуюся 8 класса Невмержицкую Софью 18.03.2003 г.р., туберкулинодиагностика, которой не проводилась по причине отказа родителей, допустить в школу при наличии заключения врача - фтизиатра об отсутствии заболевания

9. В соответствии с требованиями п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» -спортивную площадку дооборудовать физкультурно-спортивным оборудованием, соответствующим росту и возрасту учащихся и обеспечивающим выполнение оздоровительных мероприятий.

10. В соответствии с требованиями п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» унитазы в туалетных для учащихся оборудовать кабинами с дверями.

11. В соответствии с требованиями п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить площадь на 1 обучающегося в учебных кабинетах начального обучения №1, №2, №3 не менее 2,5 кв.м.

12. В соответствии с требованиями п.5.2, п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить наличие ученической мебели в соответствии с росто-возрастным показателям учащихся, в кабинеты начального обучения приобрести ученическую мебель – школьную парту, обеспеченную регулятором наклона рабочей поверхности.

13. В соответствии с требованиями п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» заменить ученическую мебель с нарушенной облицовкой в кабинетах №№8, 16, 17.

14. В соответствии с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения

в общеобразовательных учреждениях» потолки и стены в учебных кабинетах, коридорах, рекреациях и санитарных узлах обеспечить гладкими, без признаков поражения грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

15. В соответствии с требованиями п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» пол в рекреациях 1-го и 2-го этажей обеспечить без щелей, дефектов и механических повреждений.

16. В соответствии с требованиями п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» заменить столы в обеденном зале столовой с нарушенной облицовкой бокового покрытия.

17. В соответствии с требованиями п.2.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» для обеспечения посадки обучающихся в течении 2-х перемен по 20 мин., выделенных в режиме образовательной организации для приема пищи в обеденном зале школьной столовой дополнить количество посадочных мест.

18. В соответствии с требованиями п.6.1, п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.4.10 п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» задействовать вытяжную вентиляцию с механическим побудителем на пищеблоке от эл.плиты, в лаборантской химии от вытяжного шкафа.

19. В соответствии с требованиями п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить температурный режим в спортивном зале в соответствии гигиенического норматива 17-20⁰С.

20. В соответствии с требованиями п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» обеспечить уровень искусственного освещения в соответствии гигиенических нормативов: на поверхности рабочего стола в кабинете №4 (начальная школа) 300-500 лк. и в спортивном зале 200 лк.

21. В соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» светопроемы в учебном кабинете №17 (для музыкальных занятий) оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

22. В соответствии с требованиями п.8.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» соблюдать технологию изготовления готовых блюд, отваривать овощи для салатов не более, чем за 6 часов до приема пищи (при условии хранения в холодильнике).

обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке

Срок исполнения предписания 04.12.2017
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» должно известить

Лицо, которому выдано предписание

Главного специалиста - эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе Калинин Галину Андреевну

должностное лицо, выдавшее предписание

о выполнении предписания посредством письма, факсимильной связи, электронной почты

способ извещения

в срок, до 04.12.2017

Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист – эксперт  Калинина Г.А.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом от 24.07.2002 года N 95-ФЗ, заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными может быть подано в Арбитражный суд Хабаровского края в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор, об устранении нарушений законодательства влечет назначение административного наказания по ч.1 ст. 19.5, ч. 15 ст. 19.5, Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание от «28» декабря 2016 г.
получил «28» декабря 2016 г.

Директор МБОУ СОШ №2 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель


(подпись)

М.В. Лямкин
(фамилия, имя, отчество)